CART b-b

難治性腹水に対する治療

ふくすいろかのうしゅくさいじょうちゅうほう

腹水濾過濃縮再静注法

肝硬変などによる血液中のアルブミンの低下が原因による腹水や炎症やがん等による腹水に対し、利尿剤などお薬を使用しても軽減できない。治療をして

食欲不振

呼吸困難

尿量低下


膨満感

便秘

も繰り返し貯まってしまう腹水を**難治性腹水**と言います。

難治性腹水の治療として、腹水濾過濃縮再静注法があります。

お腹に針を刺してたまった腹水をぬき、細菌、がん細胞や血球成分をとり アルブミンなどの有用成分が濃縮された腹水を点滴で戻します。



1時間から3時間かけて 腹水を貯留バッグに取り出す。

濾過・濃縮器にて、がん細胞、細菌等を除去 アルブミン・たんぱく等有用な物質を残す。 濃縮された腹水を 体内に戻します。

CART の特徴は? (カート: 腹水濾過濃縮再静注法)

- ●全身・栄養状態の改善により QOL が向上・・・腹圧、自覚的苦痛の軽減。
- ●自分のアルブミンを補充・・・未知の病原体に感染する可能性がない。治療の適応を検討し、入院の予約を致します。詳しくは、当院外科までご相談下さい。



https://www.hashimoto-hp.or.jp

橋本病院

検索



理事長・院長 橋本忠通



お問い合わせはこちら

TEL073-426-3388



診察時間 9:00~12:00 14:00~17:00